

Przedłużacze ogrodowe 2x1 mm²



BEZPIECZNE GNIAZDA
Z PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



WTYCZKA Z UCHEM
W IZOLACJI PVC



GNIAZDO Z UCHEM
W IZOLACJI PVC



DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA:
10m, 15m, 20m, 25m, 30m



WYSOKIEJ JAKOŚCI KABEL SIECIOWY
H05VV-F 2x1mm² ZE ZNAKIEM VDE



GNIAZDO Z UCHEM, BEZ UZIEMIENIA
Z PRZESŁONAMI OCHRONNYMI

WTYCZKA Z UCHEM, BEZ UZIEMIENIA



10m

15m

20m

25m

30m



Przedłużacze ogrodowe

Kod producenta oraz EAN:

PS-2P H05VV-F 2x1mm ² 10m	M01805	5901791900140
PS-2P H05VV-F 2x1mm ² 15m	M01806	5901791900157
PS-2P H05VV-F 2x1mm ² 20m	M01807	5901791900164
PS-2P H05VV-F 2x1mm ² 25m	M01884	5901791900171
PS-2P H05VV-F 2x1mm ² 30m	M01808	5901791900188

Przedłużacze ogrodowe acar są produktem specjalnie przygotowanym do pracy na zewnątrz. Przedłużacze te są produkowane w oparciu o przewody H05VV-F, których przekrój zapewnia poprawną pracę najbardziej wymagających urządzeń ogrodowych, a gruba izolacja zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość na uszkodzenia. Wtyczka i gniazdo sieciowe posiada ergonomiczny uchwyt w postaci ucha ułatwiający ich przyłączanie i odłączanie. Gniazdo sieciowe posiada przesłony ochronne zwiększające bezpieczeństwo użytkowania przedłużacza.

Dane techniczne: **Przedłużacze bębnowe**

PS-2P 2x1 10m	
Przewód	H05VV-F 2x1mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Gniazdo	okrągłe bez uziemienia
Wtyczka	okrągła bez uziemienia
Napięcie znamionowe U_N	250V~
Prąd znamionowy obciążenia I_N	10A MAX
Długość kabla	10m

PS-2P 2x1 15m	
Przewód	H05VV-F 2x1mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Gniazdo	okrągłe bez uziemienia
Wtyczka	okrągła bez uziemienia
Napięcie znamionowe U_N	250V~
Prąd znamionowy obciążenia I_N	10A MAX
Długość kabla	15m

PS-2P 2x1 20m	
Przewód	H05VV-F 2x1mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Gniazdo	okrągłe bez uziemienia
Wtyczka	okrągła bez uziemienia
Napięcie znamionowe U_N	250V~
Prąd znamionowy obciążenia I_N	10A MAX
Długość kabla	20m


PS-2P 2x1 25m	
Przewód	H05VV-F 2x1mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Gniazdo	okrągłe bez uziemienia
Wtyczka	okrągła bez uziemienia
Napięcie znamionowe U_N	250V~
Prąd znamionowy obciążenia I_N	10A MAX
Długość kabla	25m

PS-2P 2x1 30m	
Przewód	H05VV-F 2x1mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Gniazdo	okrągłe bez uziemienia
Wtyczka	okrągła bez uziemienia
Napięcie znamionowe U_N	250V~
Prąd znamionowy obciążenia I_N	10A MAX
Długość kabla	30m


Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.




Wtyczka z uchem, bez uziemienia



Gniazdo z uchem, bez uziemienia



Gniazdo z przesłonami ochronnymi



Wysokiej jakości kabel sieciowy H05VV-F 2x1mm² ze znakiem VDE

Przedłużacze ogrodowe 2x1,5mm²



BEZPIECZNE GNIAZDA
Z PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



WTYCZKA Z UCHEM
W IZOLACJI PVC



GNIAZDO Z UCHEM
W IZOLACJI PVC



DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA:
10m, 15m, 20m, 25m, 30m



WYSOKIEJ JAKOŚCI KABEL SIECIOWY
H05VV-F 2x1,5mm² ZE ZNAKIEM VDE



GNIAZDO Z UCHEM, BEZ UZIEMIENIA
Z PRZESŁONAMI OCHRONNYMI

WTYCZKA Z UCHEM, BEZ UZIEMIENIA





Przedłużacze ogrodowe

Kod producenta oraz EAN:

PS-2P H05VV-F 2x1,5mm ² 10m	M01905	5901791900201
PS-2P H05VV-F 2x1,5mm ² 15m	M01906	5901791900218
PS-2P H05VV-F 2x1,5mm ² 20m	M01907	5901791900225
PS-2P H05VV-F 2x1,5mm ² 25m	M01908	5901791900232
PS-2P H05VV-F 2x1,5mm ² 30m	M01909	5901791900249

Przedłużacze ogrodowe acar są produktem specjalnie przygotowanym do pracy na zewnątrz. Przedłużacze te są produkowane w oparciu o przewody H05VV-F, których przekrój zapewnia poprawną pracę najbardziej wymagających urządzeń ogrodowych, a gruba izolacja zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość na uszkodzenia. Wtyczka i gniazdo sieciowe posiada ergonomiczny uchwyt w postaci ucha ułatwiający ich przyłączanie i odłączanie. Gniazdo sieciowe posiada przesłony ochronne zwiększające bezpieczeństwo użytkowania przedłużacza.

Dane techniczne: **Przedłużacze bębnowe**

PS-2P 2x1 10m	
Przewód	H05VV-F 2x1,5mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Gniazdo	okrągłe bez uziemienia
Wtyczka	okrągła bez uziemienia
Napięcie znamionowe U_N	250V~
Prąd znamionowy obciążenia I_N	16A MAX
Długość kabla	10m

PS-2P 2x1 15m	
Przewód	H05VV-F 2x1,5mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Gniazdo	okrągłe bez uziemienia
Wtyczka	okrągła bez uziemienia
Napięcie znamionowe U_N	250V~
Prąd znamionowy obciążenia I_N	16A MAX
Długość kabla	15m

PS-2P 2x1 20m	
Przewód	H05VV-F 2x1,5mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Gniazdo	okrągłe bez uziemienia
Wtyczka	okrągła bez uziemienia
Napięcie znamionowe U_N	250V~
Prąd znamionowy obciążenia I_N	16A MAX
Długość kabla	20m


PS-2P 2x1 25m	
Przewód	H05VV-F 2x1,5mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Gniazdo	okrągłe bez uziemienia
Wtyczka	okrągła bez uziemienia
Napięcie znamionowe U_N	250V~
Prąd znamionowy obciążenia I_N	16A MAX
Długość kabla	25m

PS-2P 2x1 30m	
Przewód	H05VV-F 2x1,5mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Gniazdo	okrągłe bez uziemienia
Wtyczka	okrągła bez uziemienia
Napięcie znamionowe U_N	250V~
Prąd znamionowy obciążenia I_N	16A MAX
Długość kabla	30m


Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.




Wtyczka z uchem, bez uziemienia



Gniazdo z uchem, bez uziemienia



Gniazdo z przesłonami ochronnymi



Wysokiej jakości kabel sieciowy H05VV-F 2x1,5mm² ze znakiem VDE